

Dräger FPS®-COM 5000 İletişim ünitesi

Çünkü acil bir durumda yanlış anlaşılmalara zaman yok: Dräger FPS®-COM 5000 iletişim ünitesi özel olarak Dräger FPS® 7000 tam yüz maskesi için geliştirilmiştir ve en zorlu koşullarda dahi bir ses amplifikatörü ünitesi veya telsiz aygıtı sayesinde net iletişim sağlar.

Klipsli takma

- Hızlı ve kolay takılıp çıkarılan COM ünitesi

Yüksek görünürlükte LED

- Çalışma durumunu gösterir

Çift taraflı ses amplifikatörleri

- Daha net iletişim için

D-883-2016



Esnek s-kıvrımlı kulaklık

- Maksimum ses netliği için her türlü baş şekline kolayca ayarlanabilir

Büyük Bas-Konuş (PTT) düğmesi

- Taktik telsize kolay erişim

Dayanıklı kablo yönlendirmesi

- Çeşitli iletişim telsizlerine ve yaka mikrofonlarına/bas-konuş ünitelere bağlanır

Avantajlar

Sadece ve sadece ses

Dräger FPS-COM 5000, en gürültülü ortamlarda dahi hiçbir parazit olmadan iletişim kurmanızı sağlar. Dijital gürültü azaltma teknolojisi, maskenin içindeki mikrofona ulaşabilecek her türlü girişimi ya da oluşabilecek her türlü akustik geri beslemeyi filtreler. Özellikle nefes alma sesleri ses amplifikatörüne veya telsize iletilmez. Bu da tüm yanlış anlamaları önler, böylece siz de bütünüyle görevinize odaklanabilirsiniz.

Farklı iletişim kanallarına açıktır

Dräger FPS-COM 5000'i harici Dräger C-C440 bas-konuş düğmesi veya Dräger C-C550 uzak hoparlör mikrofonu aracılığıyla 350'nin üzerinde farklı telsize bağlamak için ekli jakı kullanın. Alternatif olarak, Dräger FPS-COM 5000'i doğrudan telsize bağlayabilir ve entegre bas-konuş düğmesini kullanabilirsiniz. Takılıp tökezleme riskini azaltmak için, aygıt ayrıca Bluetooth üzerinden tanımlanan telsiz setlerine de bağlanabilir.

Yüksek güvenilirlik, düşük maliyetler

Çalışma sonrasında Dräger FPS-COM 5000'i kapatmayı mı unuttunuz? Sorun değil: on dakika süreyle nefes sesi alınmadığı takdirde, iletişim ünitesi (bir ön alarmın ardından) otomatik olarak kapanır. Bu da pil ömrünü uzatır, bakım maliyetlerini düşürür ve ekipmanınızın ihtiyaç olduğunda kullanıma hazır olmasını sağlar.

İletişim birkaç saat sürer

Dört saate kadar soluma havası sağlayabilen Dräger PSS BG 4 plus ile kombinasyon halinde Dräger FPS-COM 5000, uzun görevler süresince iş arkadaşlarınızla iletişimde kalmanızı da sağlar. Karmaşık görevlerde dahi, işinize ara vermek zorunda kalmadan sonraki prosedürü liderinizle görüşebilirsiniz.

Özel aletler olmadan montaj

Yeni geliştirilen geçmeli kilit sistemiyle, Dräger FPS-COM 5000 sadece birkaç adımda takılıp çıkarılır. Bununla birlikte, IP67 uyarınca su veya nem girişine karşı korumalı olduğundan elde temizlerken iletişim ünitesinin çıkarılması gerekmez.

Net sözcükler için mükemmel uyum

Bir görev sırasında önemli bilgilerin kaybedilmemesi ve hiçbir telsiz mesajının tekrarlanmasına gerek kalmaması için kulaklık kulağa olabildiğince yakın olmalıdır. Bu nedenle Dräger FPS-COM 5000'in esnek s-kıvrımlı kulaklığı, kusursuz uyum ve mükemmel ses kalitesi için baş şeklinize uyacak şekilde konumlandırılabilir.

Sistem parçaları

D-13666-2010



Dräger FPS® 7000

Dräger FPS® 7000 tam yüz maskesi serisi, güvenlik ve kullanım rahatlığı konusunda yeni standartlar belirlemektedir. Geliştirilmiş ergonomisi ve çeşitli boyutlarda bulunması sayesinde geniş, optimize bir görüş alanı ve son derece konforlu, sağlam bir oturma sunar.

ST-12481-2008



Dräger FPS® 7000 RP

Dräger FPS® 7000, Dräger PSS® BG 4 plus kapalı devre solunum cihazına bağlantıya yönelik RP bağlantısı ile madencilik ve itfaiye uygulamalarında maksimum güvenlik sunar.

D-8339-2014



Dräger C-C440

Telsiz vericisinin kolay kullanımı için büyük Bas-Konuş düğmeli kontrol ünitesi. IP67 / MIL-STD-810G standartları uyarınca sağlam ve dayanıklı tasarım. Kimyasal koruyucu giysilerle kullanım için özel olarak tasarlandı. ATEX versiyonları mevcuttur.

D-9342-2014



Dräger C-C550

Entegre hoparlörü ve mikrofonu olan taktiksel vericiye yönelik kontrol ünitesi. Bir dizi alıcı modeline bağlanabilir. Güçlü ve dayanıklı tasarımı IP67 / MIL-STD-810G onaylıdır. Telsiz alıcısı ile (ayrıca takılı kulaklık olmadan) bağımsız kullanıma olanak tanır. İki PTT düğmesi ile kullanıcı dostu. ATEX versiyonları mevcuttur (telsiz alıcısı türünden bağımsız olarak).

Sistem parçaları

D-4286-2010



Dräger PSS® 5000

Dräger PSS® 5000 SCBA, profesyonel itfaiyeciler için yüksek performanslı bir solunum cihazıdır. Gelişmiş ergonomik özelliklerin bir dizi yapılandırılabilir seçenekle bir araya getirildiği Dräger PSS® 5000, solunum koruması gerekli olduğunda kullanıcıya ilk müdahale ekiplerinin taleplerini karşılayan konforu ve çok yönlülüğü sağlar.

ST-6147/2007



Dräger PSS® 7000

Profesyoneller tarafından profesyoneller için geliştirilen Dräger PSS® 7000 solunum cihazı, profesyonel itfaiyecilere yönelik solunum cihazları alanında süre giden gelişim çabalarımızda önemli bir kilometre taşıdır.

D-23867-2009



Dräger PSS® BG 4 plus

Özellikle zor görevler için tasarlanmıştır: Kapalı devre solunum cihazı Dräger PSS® BG 4 plus, eksiksiz güvenliği maksimum solunum ve taşıma rahatlığıyla birleştirir. Pozitif basınç ünitesi, kullanıcıya zehirli bir ortamda bile 4 saate kadar solunum havası sağlar.

Aksesuarlar



Telsiz arayüzü seçenekleri için kulaklık yükseltme kiti

FPS®-COM 5000'in esnek kaz boyunlu kulaklığı, kusursuz yerleşim ve mükemmel ses kalitesi için baş şeklinize uyacak şekilde konumlandırılabilir.



Dräger FPS®-COM 5000 için çeşitli arayüz seçenekleri

Özgün uygulamanız için çeşitli telsiz arayüzü seçenekleri



Bağlantı kabloları için ısı koruma manşonu

Sıcak yangın eğitimi gibi olağanüstü aşırı koşullarda telsize giden bağlantı kabloları için ısı koruma manşonu.

İlgili Ürünler



D-28805-2015

Dräger FPS®-COM 7000

Dräger MS-COM, alternatif olarak kuğu boynu mikrofon veya başlığın altına yerleştirilen mikrofonla birlikte, stereo jak aracılığıyla C-C550 ile birleştirilebilir ve telsiz ünitelerine adapte edilebilir.

Teknik Veriler

Onaylar	CE, EN 136, EN 137 Tip 2, EN 145 IEC 60079-11: Ex I 1 M1 ia IIC T4/Ex ia IIC T4 Ga T=-30 °C ... +50 °C UL913: Sınıf I, II, III, Bölüm 1 Grup A-G
Koruma sınıfı	IP67
Ağırlık	modele bağlı olarak 250 ila 320 g (pil hariç)
Piller	2 x AAA
Çalışma Süresi	yakl. 32 saat (konuşma durumuna bağlı olarak)
Saklama sırasında ortam koşulları	-15 °C ila +25 °C, 700 ila 1300 hPa, %10 ila 95 bağıl nem

Sipariş Bilgileri

Dräger FPS®-COM 5000		Sipariş No.
Dräger FPS®-COM 5000		R 62 700
Negatif basınç yüz maskeli Dräger FPS®-COM 5000		R 62 701
Pozitif basınç yüz maskeli Dräger FPS®-COM 5000		R 62 702
Yeniden soluma yüz maskeli Dräger FPS®-COM 5000		R 62 703
Telsiz Arayüzü seçenekleri		Sipariş no.
Evrensel kablo (4 kutuplu)	Harici bas konuş aygıtlar vasıtasıyla 350'nin üzerinde farklı telsizle uyumlu	R 62 744
Doğrudan kablo WARIS	WAVIS konektörlü farklı Motorola telsizlerle uyumlu	R 62 745
Doğrudan kablo GCAI/Mototrbo	GCAI/Mototrbo konektörlü farklı Motorola telsizlerle uyumlu	R 62 749
Doğrudan kablo SLIM GCAI	Slim GCAI içeren farklı Motorola telsizlerle uyumlu	R 62 742
Doğrudan kablo JEDI	JEDI konektörlü farklı Motorola telsizlerle uyumlu	R 62 746
Doğrudan kablo Entel	Entel HT983 ve HT981 telsizlerle uyumlu	R 62 747
Doğrudan kablo Sepura	Sapura STP 8000/9000 telsizlerle uyumlu	R 62 748
Doğrudan kablo Kenwood	Farklı Kenwood telsizlerle uyumlu	R 62 740
IWT düz kablo	Farklı IWT telsizlerle uyumlu	R 62 741
Bluetooth Modülü: Cassidian/Airbus	Bluetooth özellikli Cassidian/Airbus TPH 900 telsizlerle uyumlu	R 62 736
Bluetooth Modülü: Harris XG-100P	Bluetooth özellikli Harris XG-100P telsizlerle uyumlu	R 62 734
Bluetooth Modülü: SEPURA STP8000	Bluetooth özellikli Sepura STP 8000/9000 telsizlerle uyumlu	R 62 733
Bluetooth Modülü: Motorola EU	Bluetooth özellikli Motorola MTP/DP telsizlerle uyumlu	R 62 737
Bluetooth Modülü: Motorola APX	Bluetooth özellikli Motorola APX telsizlerle uyumlu	R 62 732
Aksesuarlar		
Kulaklık yükseltme kiti		R 62 715
Kablolar için ısı koruması		33 51 747

Sipariş Bilgileri

Sabitleme ilmeği

Solunum aygıtında ısı korumalı kablo
yönlendirmesi

33 37 088

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk
@draeger.com

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim

