

Dräger PARAT 4700 Filtreli Kaçış Başlıkları

Dräger PARAT 4700 endüstriyel kaçış başlığı, mümkün olduğunca hızlı bir kaçışın sağlanması dikkate alınarak kullanıcılarla beraber geliştirilmiştir. Optimize edilmiş kullanım ve taşıma konforu, sağlam gövdesi ve denenmiş ABEK P3 filtresi ile en az 15 dakika boyunca endüstriyel toksik gaz, buhar ve partiküllere karşı koruma sağlar.



Avantajlar

Sadece 3 adımda kaçıŖa hazır olun

Son derece yenilikçi ve sezgisel: Ambalaj açıldıđında filtre tapası otomatik olarak filtreden ayrılır. Bu sırada filtre çalıŖma pozisyonuna geçer ve başlık hemen takılabilir. Kendinden ayarlı iç kayıŖ takımı sayesinde ek bir ayar yapmanız gerekmez. Tek yapmanız gereken: ambalajı açmak, başlıđı çıkarıp takmak ve tehlike alanını terk etmektir.

Güvenilir koruma

Yüksek performanslı kombine filtre, endüstriyel toksik gaz, buhar ve partiküllerin yer aldıđı geniş bir yelpazeye karşı güvenilir koruma sađlar. ABEK P3 filtre, filtreli kaçıŖ cihazları için DIN 58647-7'e göre onaylanmış ve ayrıca gaz ve kombine filtreler için EN 14387:2004'e göre test edilmiştir. Filtrenin iki adet filtre tapasıyla sızdırmaz şekilde kapatılması, uzun kullanım ömrü süresince emniyetli kalmasını sađlar.

16 yıllık kullanım ömrü

Sekiz yıldan sonra filtreyi deđiŖtirirseniz Dräger PARAT KaçıŖ Başlıđının kullanım ömrü toplam 16 yıla çıkar. Bunun için Dräger çalıŖanlarınıza uzman eđitimi veya filtre deđiŖtirme hizmeti sunmaktadır.

Hem dayanıklı hem ergonomik

PARAT KaçıŖ Başlıklarının ambalajı tasarlanırken hem ergonomiye hem taşıma konforuna önem verilmiştir. KaçıŖ başlıđı tercihe bađlı olarak kemer, omuz askısı, timsah klipsi veya kemer klipsi ile taşınabilir. PARAT Sert Kasa, bir tutucu ile duvara da monte edilebilir. Ayrıca Dräger PARAT KaçıŖ Başlıklarının ambalajları oldukça dayanıklıdır ve cihazı hasarlara karşı korur.

Farklı ambalaj seçenekleri

İki farklı ambalajdan birini tercih edebilirsiniz: Sert Kasa su sıçramalarına karşı koruma sađlarken (IP54), YumuŖak Paket toza karşı korur (IP5). Her iki ambalaj türü, filtrelerin son kullanma tarihini ve cihazın durumunu kontrol etmek için bir görüŖ penceresine sahiptir. Çok kullanılıŖ: Ambalajın üzerindeki güvenlik mührü, ünitenin açılıp açılmadıđını gösterir.

Aksesuarlar



D-85100-2013

PARAT Sert Kasa için Duvar Tutucu PİM

Sabit ünitelerin merkezi bir alana yerleştirilmesi için idealdir. Örneğin acil bir durumda gerekebilecekleri kamu binalarında kullanılabilirler. Veya isteğe göre güvenlik tedbiri olarak ihtiyaç duyulan özel alanlara yerleştirilebilirler. Duvar Tutucu PİM, aksesuar bağlantı noktaları kullanılarak herhangi bir Sert Kasanın üzerine monte edilebilir.

(Sipariş numarası: R 59 451)



D-21254-2015

PARAT Sert Kasa için Duvar Tutucu KANCA

Sabit ünitelerin merkezi bir alana yerleştirilmesi için idealdir. Örneğin acil bir durumda kamu binalarında kullanılabilirler. Veya isteğe göre, güvenlik tedbiri olarak gerekli oldukları özel alanlara yerleştirilebilirler. Duvar Tutucu KANCA'nın avantajı, bir kanca sistemiyle Sert Kasaya monte edildiğinde, Sert Kasaya bir omuz askısının takılabilmesine olanak tanınmasıdır.

(Sipariş numarası: R 59 452)



ST-14719-2008

Bel kemeri, kumaş

Birimin kullanıcıya güvenli bir şekilde sabitlenmesi ile günlük olarak taşımak için idealdir. Polyester bel kemeri dayanıklıdır ve kullanımı konforludur. Bel kemeri hem soft case hem de hard case versiyonlarda kullanılabilir.

(Sipariş numarası: 67 33 934)



ST-14720-2008

Bel kemeri, plastik

Birimin kullanıcıya güvenli bir şekilde sabitlenmesi ile günlük olarak taşımak için idealdir. Esnek plastik kaplamalı bel kemerini, özellikle zor ortamlarda çalıştıktan sonra temizlemesi kolaydır. Bel kemeri hem soft case hem de hard case versiyonlarda kullanılabilir.

(Sipariş numarası: R 53 026)

Aksesuarlar



D-92809-2013

Omuz Askısı

Omuz askısı, kullanıcının cihazı hızla alması gereken durumlarda, kısa süreli ve tekrarlayan operasyonlar için mükemmeldir. Askı Sert Kasanın üzerindeki aksesuar takma noktalarına monte edilebilir veya Yumuşak Paket üzerine takılı halkalara geçirilebilir.

(Sipariş numarası: R 59 461)



D-92815-2013

Kemer Klipsi

Kemer klipsi, her türlü standart kemerle kullanım için imal edilmiştir. Birimin sık takıldığı ve kemerden çıkarıldığı inceleme ve bakım gibi kısa süreli uygulamalar için idealdir. Aksesuar bağlantı noktalarını kullanarak hard case'e monte edilebilir. Soft pack'e takmak için adaptör plaka gerekir.

(Sipariş numarası: R 59 456)



D-85103-2013

Timsah Klipsi

Timsah klipsi, sağlam sabitlenen bir klipsin gerektiği kısa süreli uygulamalar için iyi bir taşıma çözümdür. İş kıyafetleri veya cepler üzerine sabitleme için idealdir. Aksesuar bağlantı noktalarını kullanarak hard case'e monte edilebilir. Soft pack'e takmak için adaptör plaka gerekir.

(Sipariş numarası: R 59 455)



D-92814-2013

PARAT Hard Case için D-ring

D-ring, birimi bir yaylı kancayla kombinasyon halinde taşımak için idealdir. D-ring, halihazırda soft pack'in standart bir parçasıdır. Bu, hard case için opsiyonel bir aksesuardır ve aksesuar bağlantı noktalarını kullanarak monte edilebilir.

(Sipariş numarası: R 59 457)

Aksesuarlar



D-85106-2013

PARAT Soft Pack için adaptör plaka

Adaptör plaka, soft pack ile birlikte kullanılmak üzere kemeri veya timsah klipsi takmak için gereklidir.

(Sipariş numarası: R 58 742)



D-85043-2013

Dräger PARAT Eğitim Başlığı

Dräger PARAT Eğitim Başlığı, kaçış başlıklarının takılması ve kullanımı konusunda çalışanları eğitmenin ideal yoludur. Eğitim versiyonları hijyenik kullanım için standart olarak bir sahte filtre ile temin edilir. Bunlar Single Pack (sipariş numarası: R 59 410), Soft Pack (sipariş numarası: R 59 420) ve Hard Case (sipariş numarası: R 59 430) olarak temin edilebilir.

İlgili Ürünler



D-85029-2013

Dräger PARAT 5500

Dräger PARAT 5500 yangın kaçış başlığı her zaman mümkün olduğunca hızlı bir kaçışın sağlanması dikkate alınarak kullanıcılarla beraber geliştirilmiştir. Optimize edilmiş kullanım ve takış konforu, sağlam gövdesi ve denenmiş CO P2 filtresi ile kaçış esnasında en az 15 dakika boyunca toksik yangınla ilgili gaz, buhar ve partiküllere karşı koruma sağlar.

İlgili Ürünler



Dräger PARAT 7500

Kombine yangın ve endüstriyel kaçış başlığı Dräger PARAT 7500, mümkün olduğunca hızlı bir kaçışın sağlanması dikkate alınarak kullanıcılarla beraber geliştirilmiştir. Optimize edilmiş kullanım ve takış konforu, sağlam gövdesi ve denenmiş ABEK CO P3 filtresi ile en az 15 dakika boyunca toksik endüstriyel ve yangınla ilgili gaz, buhar ve partiküllere karşı koruma sağlar.

Teknik Veriler

Filtre performansı	Toksik endüstriyel gaz, buhar ve partiküllere karşı ABEK P3 kombine filtre
Kullanım Süresi	En az 15 dakika
Toplam hizmet ömrü	16 yıl (filtrenin sekiz yıldan sonra değiştirilmesi kaydıyla)
Ağırlık	PARAT 4720: 675 g, PARAT 4730: 740 g PARAT Eğitim Başlığı Yumuşak Paket: 510 g, PARAT Eğitim Başlığı Sert Kasa: 570 g
Boyutlar (mm olarak uzunluk x genişlik x yükseklik)	PARAT 4720: 245 x 160 x 110 PARAT 4730: 249 x 156 x 115 PARAT Eğitim Başlığı Yumuşak Paket: 215 x 155 x 105 PARAT Eğitim Başlığı Sert Kasa: 241 x 143 x 107
Onaylar	DIN 58647-7'ye göre onaylanmıştır (filtre ek olarak EN 14387:2004 uyarınca test edilmiştir)

DIN 58647-7 uyarınca gaz filtresi kapasitesi*

Tip	Test gazı	Konsantrasyon (ppm)	Minimum maruziyet süresi (dak.)
A	Sikloheksan (C ₆ H ₁₂)	2500	15
B	Klor (Cl ₂)	2500	15
B	Hidrojen sülfür (H ₂ S)	2500	15
B	Hidrojen siyanür (HCN)	2500	15
E	Sülfür dioksit (SO ₂)	2500	15
K	Amonyak (NH ₃)	2500	15
B	Hidrojen sülfür (H ₂ S)	10.000 ¹	5

* Test koşulları: 30 l/dak, %70 bağıl nem, 20 °C.

¹ Gaz filtresinin nüfuz güvenliği ayrıca 10.000 ppm hidrojen sülfür ile test edilmiştir.

EN 14387:2004+A1:2008'e göre gaz filtresikapasitesi*

Tip	Test gazı	Konsantrasyon (ppm)	En düşük maruziyet süresi (dak.)
A	Sikloheksan (C ₆ H ₁₂)	1000	70
B	Klor (Cl ₂)	1000	20
	Hidrojen sülfür (H ₂ S)	1000	40
	Hidrojen siyanür (HCN)	1000	25
E	Sülfür dioksit (SO ₂)	1000	20
K	Amonyak (NH ₃)	1000	50

* Test koşulları: 30 l/dak, %70 bağıl nem, 20 °C.

Sipariş Bilgileri

Dräger PARAT

Dräger PARAT 4720, Yumuşak Paket	R 59 421
Dräger PARAT 4730, Sert Kasa	R 59 431
Dräger PARAT 5510, Tekli Paket	R 59 415
Dräger PARAT 5520, Yumuşak Paket	R 59 425
Dräger PARAT 5530, Sert Kasa	R 59 435
Dräger PARAT 5550, Yangın Torbası	R 59 445
Dräger PARAT 7520, Yumuşak Paket	R 59 427
Dräger PARAT 7530, Sert Kasa	R 59 437
Dräger PARAT Eğitim Başlığı, Yumuşak Paket	R 59 420

Sipariş Bilgileri

Dräger PARAT Eğitim Başlığı, Sert Kasa	R 59 430
Aksesuarlar	
Yedek Filtre Seti: Dräger PARAT 4700 (ABEK CO P3 filtresini ve güvenlik mührünü içerir)	R 59 471
PARATSert Kasa için Duvar Tutucu PİM	R 59 451
PARAT Sert Kasa için Duvar Tutucu KANCA	R 59 452
Bel Kemer, kumaş	67 33 934
Bel Kemer, plastik	R 59 026
Omuz Askısı	R 59 461
Kemer Klipsi	R 59 456
Timsah Klipsi	R 59 455
PARAT Yumuşak Paket için Adaptör Plaka	R 58 742
PARAT Sert Kasa için D-Halka	R 59 457

FIRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
 Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53–55
 23558 Lübeck, Almanya
 www.draeger.com

TÜRKİYE
 Draeger Safety Korunma
 Teknolojileri Ltd. Şti.
 Konrad Adenauer Cad.
 No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
 06550 Ankara, Türkiye
 Tel +90 312 491 0666
 Faks +90 312 490 1314
 info.draegersafetyturk
 @draeger.com

Bölgesel Satış Temsilcinizi
 bulun: www.draeger.com/
 iletişim

