


Dräger PSS® 7000 Bağımsız Solunum Cihazı

Profesyoneller tarafından profesyoneller için geliştirilen Dräger PSS® 7000 solunum cihazı, profesyonel itfaiyecilere yönelik solunum cihazları alanında süre giden gelişim çabalarımızda önemli bir kilometre taşıdır.



Avantajlar

Tam, son teknoloji kişisel güvenlik sistemi çözümü

Öne çıkan özellikleri:

- PSS Merlin sistemi ile uzaktan izleme işlemine hazır
 - Standart mekanik gösterge veya Bodyguard 7000 elektronik izleme
 - Rahat ancak oldukça sağlam omuz ve bel kemeri pedleri, kaymayı azaltmak için güvenli ve yüksek sürtünmeli bir yüzey sağlar
 - Kayan ve dönen bel kemeri düzeneği
 - 3 noktalı boy ayarı
 - Arka plakaya yerleşik solunum hortumları
 - Daha iyi görünürlük için yansıtıcı ve ışıdamalı hortum dış kapları
 - Kolay kullanım ve bakım için hızlı çıkarmalı pnömatikler, omuz ve bel kemeri düzenekleri
 - Sahada ve atölyede hızlı değişim için isteğe bağlı Hızlı-Bağlantı tüp sistemi
-

Boyu ayarlanabilir taşıma sistemi

PSS 7000, zorlu yangın ortamlarında kullanım esnasında en üst düzey rahatlık ve sağlamlık için tasarlanmıştır. 3 noktalı boy ayarlamalı arka plakaya sağlam bir askı takımı bağlantısını, gelişmiş askı takımı malzemelerini ve dönebilen bel kemerini birleştiren PSS 7000, görevden bağımsız olarak yerinde sabit kalır.

En üst düzey performansa sahip güvenlik kemeri malzemesi

PSS 7000, itfaiyecilerin her gün karşılaştığı yüksek seviyede aşınma ve yıpranmaya dayanması için özel olarak tasarlanmış olan en yeni ve en son teknoloji askı takımı malzemelerini kullanır. Sağlam, paslanmaz çelik kemer tokalarını ve Aramid fiberden üretilmiş uzun ömürlü kayışlar ile, uzun süre giyme ve sık kullanım için idealdir.

Kolay ve düşük maliyetli bakım

Çalışma süresinin ve böylece işletme giderlerinin asgari seviyede tutulması için, PSS 7000, bir dizi benzersiz tasarım özelliklerine sahiptir:

- Dräger'in yenilikçi "kaydırmalı kilit" askı takımı mekanizması, alet kullanımı gerektirmeden askı takımının ve kemer pedinin arka plakaya hızlı ve kolay bağlanmasını/çıkarılmasını sağlar.
- İlk aşama düşürücü takımlı bağlantı, pnömatiklerin BSC'ye kolayca takılıp çıkarılmasına olanak verir.
- "İtme ve çekmeli" hortum mandalları, hortumların temizlik için askı takımı pedlerine, mandalın kendisi çıkarılmadan kolayca takılıp çıkarılmasını sağlar.
- Kapalı, tek parça askı takımı ve bel pedi tasarımı, aşırı su emilimini engelleyerek temizleme ve kurutma zamanını azaltır.

Avantajlar

Çok amaçlı entegre hortum yolu

Dolanma riskini azalmak ve fiziksel darbelere karşı korumak için, hem gösterge hem de hava beslemesi hortumları, PSS 7000 arka plakasındaki entegre kanallardan yönlendirilir. LDV, gösterge ve kurtarma hortumları, PSS 7000'in tüm standartlara uyabilecek şekilde yapılandırılmasına olanak vererek, sol ve/veya sağ omuz üzerinden (bir tarafta 2 hortum ile) yönlendirilebilir. Geleneksel bele monte edilen hortumlar da takılabilir, bu da PSS 7000'in, mevcut en çok yönlü BSC'lerden biri olmasını sağlar.

Çok çeşitli sistem yapılandırmaları ve aksesuarları

Dräger, görevden bağımsız olarak, itfaiyecinin belirli gereksinimlerini karşılayacak şekilde seçilip birleştirilebilecek bir isteğe bağlı bileşen çeşitliliği oluşturarak, solunum sistemlerinin kullanımında devrim yaratmıştır. PSS 7000'in standart işlevlerinin yanında, şunların da eklenmesi mümkündür:

- Dräger Bodyguard 7000 elektronik izleme sistemi
- Çift tüplü konfigürasyon
- Hızlı-Bağlantılı (QC) tüp bağlantısı
- Chargair hızlı dolum
- Kurtarma, dekontaminasyon ve/veya havayolu kullanımı için ikincil kaynak bağlantıları
- Uzaktan izleme uygulamaları için PSS Merlin Modem
- PSS Kurtarma Başlığı
- ve çok daha fazlası...

Dräger Hızlı-Bağlantı, BSC'den kaza sonucu tüpün çıkmasını engellemek için tasarlanmış bir çift mekanik ve basınç kilidi güvenlik mekanizmasını kullanan, devrimsel bir hızlı tüp değiştirme sistemidir.

- Basınç kilidi, sistem basınçlıyken tüpü BSC'ye kilitlet.
- Mekanik kilit, tüp düşürücüden çıkarmak için bastırma ve çevirme olmak üzere çift eylem gerektirir.

Hızlı-Bağlantı ile, bir tüp düşürücüye basit bir bastırma eylemi ile takılabilir. Değiştirme süreleri, acil bir durumda çok şey değiştirebilecek şekilde dakikalardan saniyelere indirilmiştir. Çapraz vidalama veya vida sıyrma tehlikelerinin önüne geçilmiş ve atölye bakımı da büyük oranda kolaylaştırılmıştır.

Dräger Bodyguard 7000 ile elektronik izleme

PSS 7000, dünyaca bilinen Dräger Bodyguard 7000 elektronik sinyal ve uyarı ünitesiyle, ayrıca PSS Merlin uzaktan izleme sistemi ile tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Dräger Bodyguard 7000, hem güç kaynağını hem de basınç sensörü modüllerini arka plakada birleştiren bir birleşik tasarım konseptine sahiptir. Bu sadece dengeli bir yük dağılımı sağlamaz, aynı zamanda da en üst düzey bileşen koruması sağlar. Düşük zamanı (anlık hava tüketimine bağlı olarak) ve tüp basıncı gibi önemli bilgilerin gerçek zamanlı izlenmesi, hafif ve elde tutulan bir elektronik gösterge ve ekran ile ve/veya yüz maskesine monte edilen bir LED'li gösterge (HUD) ile iletilir. Bu bilgiler, PSS Merlin Modem üzerinden aynı anda PSS Merlin Giriş Kontrol Kartı'na veya PSS Merlin Giriş Kontrol Yazılımı'na da gönderilerek, yangın yeri güvenliğinin de artırılmasını sağlar.

Sistem parçaları

ST-149-2000



Dräger PSS® Akciğer Otomatik Oksijen Valfi (LDV)

Solunum Cihazının giyilmesi gerektiği zamanlarda, en aşırı uygulamalara uygundur: Kompakt ve sağlam tasarımı ve mükemmel pnömatik performansı ile Dräger PSS® Akciğer Otomatik Oksijen Valfi (LDV), her zaman ihtiyacınız olan havayı size sağlar.

ST-3572001



Dräger Bodyguard® II

The Dräger Bodyguard® II, sıkıştırılmış hava solunum cihazı ve kapalı devre solunum cihazları ile kullanılması için tasarlanmış tam elektronik bir sinyal ve uyarı ünitesidir. Daha önce ayrı olan bir dizi uyarı ve izleme cihazını tek ve kullanımı basit bir alette birleştiren Bodyguard II, her türlü ilk müdahale ekibi için ideal bir izleme ve güvenlik çözümüdür.

D-13666-2010



Dräger FPS® 7000

Dräger FPS® 7000 tam yüz maskesi serisi, güvenlik ve kullanma konforu açısından yeni standartlar belirliyor. Gelişmiş ergonomik özellikleri ve çeşitli boylarda bulunması sayesinde geniş, optimum görüş alanı ve yüze son derece rahat ve güvenli bir şekilde oturma sağlar.

D-10572-2011



Dräger FPS®-COM PLUS

Çünkü acil bir durumda yanlış anlamalara zaman yoktur: Dräger FPS®-COM 5000 iletişim ünitesi, kanıtlanmış Dräger FPS®-COM-PLUS'ın yerini alır. Tam yüz maskesi Dräger FPS® 7000 için özel olarak geliştirilmiştir ve bir ses yükseltici ünite veya radyo cihazı üzerinden en zorlu koşullarda bile net bir iletişim sağlar.

Sistem parçaları



D-57238-2012

Dräger Bodyguard® 1500

Dräger Bodyguard® 1500, potansiyel tehlikeli durumlarda giyenin güvenliğini artıran otomatik kablosuz bir PASS sistemidir. Sistem, kolay ayırt edilebilen görsel ve sesli uyarı sinyalleri üreterek tehlikedeki ekip arkadaşını uyarır ve basınç göstergesinden PASS cihazına kablosuz veri iletimi sağlar.



ST-6168-2007

Dräger Bodyguard® 7000

Dräger Bodyguard® 7000, kişisel bilgilerin ve Dräger PSS® 7000 ve PSS® 5000 bağımsız solunum cihazlarının çalışma durumlarının devamlı izlenmesini sağlayan bir elektronik izleme ünitesidir.



ST-135-2000

Dräger Basınçlı Hava Solunum Tüpleri

Dräger'in lider teknoloji ve gelişmiş malzemeler kullanılarak tasarlanan Kompozit Tüpleri, solunumun zorlaştığı ya da imkansız hale geldiği her uygulamada kullanılabilir.



D-2504-2010

Dräger PSS® Merlin® Modem

Taşınabilir bir radyo ünitesi ve Dräger PSS® Merlin® Uzaktan İzleme Sistemi arasında veri iletimi sağlar.

Sistem parçaları

ST-2408-2003



Dräger PSS® Merlin®

Giriş Kontrol Kartı, Dräger Bodyguard kullanan en fazla 12 itfaiyeci için uzaktan izleme sisteminin bir parçasıdır.*

D-52717-2012



Dräger PSS® Merlin® Yazılımı

Dräger PSS® Merlin® PC Modem kullanan, son teknoloji Uzaktan İzleme Sistemidir.


ST-603-2006



Pnömatik Gösterge

Basınç göstergesi, kolay görünen aydınlatılmış bir ekrana sahiptir. Göstergede bulunan enjektörsüz uyarı düdüğü, tozdan iyi korunmaktadır ve oldukça sağlamdır. Omuz kemeri, basınç göstergesi ve uyarı düdüğü için olan yüksek basınç/orta basınç hortumları kombinasyonunu sabitleyebilir ve kullanır.

ST-6165-2007



Tüp Hızlı Bağlantı

Aksesuarlar

ST-6175-2007



AA Batarya modülü

ST-6183-2007



İkincil Kaynak Hortumları

ST-6184-2007



ASV'li Havayolu Kemer manifoldu

D-38263-2015



Dräger Bodyguard® 1000

Giyen kişinin hareketsiz veya zor bir durumda kalması durumunda takımı uyararak hayat kurtarmak için tasarlanmış olan Dräger Bodyguard® 1000, en kötü çevresel koşullarda bile hızlı ve etkili tanınmayı sağlamak üzere net ve ayırt edilebilir sinyaller ve alarmlar gönderir.

Aksesuarlar



ST-9907-2006

Dräger FPS® 7000 Baş Üstü Ekranı (HUD)

FPS® 7000 Yüz Maskesinin birçok faydasından biri de baş üstü ekranı takabilme seçeneğidir. Her zaman görüş alanının içinde olan baş üstü ekranı, kullanıcı tarafından herhangi bir manuel işlem gerektirmeden tüp içeriğinin kolayca izlenmesine olanak tanır.



D-5820-2014

Nikel Metal Hibrit batarya modülü



D-5821-2014

Masa üstü şarj cihazı (bataryalar ile birlikte gösterilmiştir)

İlgili Ürünler

D-7489-2010



Dräger PSS® 3000

Dräger PSS® 3000, itfaiyeciler için yüksek performanslı bir solunum cihazıdır. Konforun ve sıra dışı pnömatrik performansın bir araya getirildiği ürün, temel gereksinimlerin basitlik ve kullanım kolaylığı olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır. Hafif ama sağlam olan ve kolayca takılan bu gelişmiş solunum cihazı, solunum korumada en üst düzeyde performans sağlar.

D-4266-2010



Dräger PSS® 5000

Dräger PSS® 5000 SCBA, profesyonel itfaiyeciler için yüksek performanslı bir solunum cihazıdır. Gelişmiş ergonomik özelliklerin bir dizi yapılandırılabilir seçenekle bir araya getirildiği Dräger PSS® 5000, solunum koruması gerekli olduğunda kullanıcıya ilk müdahale ekiplerinin taleplerini karşılayan konforu ve çok yönlülüğü sağlar.

Teknik Veriler

	Dräger PSS® 7000 Pnömatik Gösterge	Dräger PSS® 7000 Bodyguard®
20 yıl tasarım ömrüne sahip Dräger FPS 7000 tam yüz maskesi, akciğer otomatik oksijen valfi ve Dräger 6,8 litre karbon kompozit tüple ile birlikte tam setin ağırlığı (kg)	11,7	12,2
Giriş basıncı (bar)	0 – 300	0 – 300
Normal 1'inci aşama çıkış basıncı (bar)	7,5	7,5
1'inci aşama çıkış debisi (l/dak)	> 1000	> 1000
Pnömatik uyarı düdüğü etkinleştirme basıncı (bar)	50 – 60	50 – 60
Pnömatik düdük ses seviyesi (dBA)	> 90	> 90
ADSU Ana Alarm	N/A	102 ila 112 dBA, 250 mm'den ölçülmüştür
Batarya (5 x AA batarya takımı)	N/A	> 365 saat normal kullanım
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-30 ila +60	-30 ila +60
Onaylar		
Solunum Setleri	EN 137: 2006 Tip 2, vfdb 0802	EN 137: 2006 Tip 2, vfdb 0802
Elektromanyetik uyumluluk	N/A	EN 61000-6-2
Radyasyon emisyonları	N/A	EN 61000-6-3

Sipariş Bilgileri

Dräger PSS® 7000 Basıncılı Hava Solunum Cihazı			Tanım	Sipariş No
Dräger PSS® 7000 Pnömatik Gösterge	DIN Tüp Vida bağlantısı	Tekli Tüp Bantlar	Dräger PSS® 7000 SCS	33 55 068
		Evr. Tüp Bantlar	Dräger PSS® 7000 TCS	33 55 930
	Tüp Hızlı Bağlantı	Tekli Tüp Bantlar	Dräger PSS® 7000 QC SCS	33 56 542
Dräger PSS® 7000 Bodyguard® 7000 Düğmesi	DIN Tüp Vida bağlantısı	Tekli Tüp Bantlar	Dräger PSS® 7000 BG7000 SCS	33 56 551
		Evr. Tüp Bantlar	Dräger PSS® 7000 BG7000 TCS	33 56 552
	Tüp Hızlı Bağlantı	Tekli Tüp Bantlar	Dräger PSS® 7000 BG7000 QC SCS	33 56 553
Dräger PSS® 7000 Bodyguard® 7000 Tally	DIN Tüp Vida bağlantısı	Tekli Tüp Bantlar	Dräger PSS® 7000 BG7000 T SCS	33 56 679
		Evr. Tüp Bantlar	Dräger PSS® 7000 BG7000 T TCS	33 56 680
	Tüp Hızlı Bağlantı	Tekli Tüp Bantlar	Dräger PSS® 7000 BG7000 T QC SCS	33 56 825
Dräger PSS® 7000 Pnömatik Gösterge (kişiselleştirilebilir)				33 55 850
Dräger PSS® 7000 Bodyguard® (kişiselleştirilebilir)				33 56 567
Dräger PSS® 7000 Modüler Yükseltmeler/Aksesuarlar		Sipariş No		
Dräger FPS® 7000 HUD Maske içi ekran		33 56 555		
Dräger PSS® 7000 AA batarya takımı (5 batarya içerir)		33 56 556		
Dräger PSS® 7000 Şarj edilebilir batarya takımı		33 61 471		
Dräger PSS® 7000 PC Link Modülü (PC Link Yazılımını içerir)		33 56 560		
Dräger PSS® 7000 Kişisel Kimlik Kartı (10 adet)		33 56 561		
İkinci LDV bağlantısı/dişi dekontaminasyon hortumu, LF kaplinli		33 55 748		

Sipariş Bilgileri

Dekontaminasyon hortumu erkek	33 55 749
T-Parçası (2 x 6,8 litre 300 bar karbon kompozit tüpler için)	33 37 660
Dräger PSS® 7000 2 ^{inci} Kaynak hortumu (erkek ve dişi kaplinler)	33 56 530
Dräger PSS® 7000 Havayolu Kiti ve ASOV (QR) Nadiren Kullanım	33 55 844
Destek Mandalı (Gösterge/Bodyguard®)	33 52 089
Bel Kemer Halkası	33 34 968
LDV Tutucu/Gösterge/Bodyguard® (bastırılmalı)	33 39 633
Göğüs bandı	33 39 280
Dräger PSS® Kurtarma Başlığı	33 54 982
BA Set Sert Yüzeyle Taşıma Kutusu (turuncu)	33 35 412
BA Holdall Taşıma Çantası	33 56 473
Dräger PSS® 7000 Basınçlı Hava Solunum Cihazı ile kullanıma uygun Akciğer Otomatik Oksijen Valfi	
Plus LDV Kısa Hortum Bastırılmalı	33 38 700
Plus LDV Kısa Hortum M45	33 38 706
Plus LDV Kısa Hortum M40	33 50 501
Plus LDV M40 1,75 m (sadece kurtarma için)	33 50 606
H₂S ortamlarında kullanım için özel polimer diyaframlı Plus LDV'ler	
Plus LDV Kısa Hortum Bastırılmalı	33 38 967
Plus LDV Kısa Hortum M45	33 38 968
Plus LDV Kısa Hortum M40	33 38 969

Notlar

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Dräger Safety Korunma
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk@draeger.com

**Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim**

