

## Dräger SPC 3800 Sıçramaya Karşı Korumalı Giysi

Kimyasal koruyucu giysiler, bir kişinin cildinin tehlikeli sıvıların zararlı etkilerinden korunması gereken zamanlarda ve yerlerde kullanılır. Tüm vücudun katı veya sıvı kimyasallarla temas riski varsa tam koruma sağlamak için komple tulumlar tek yoldur.

### Dräger yüz manşeti

Yumuşak yüz manşeti tam yüz maskesi seçiminde esneklik sunar. İsteğe bağlı olarak maskeyi yüz manşetinin üzerinde veya altında takabilirsiniz.

### Eldivenler

Folyo ve butil eldivenler kişisel iş eldivenleriyle kombine edilebilir.

### Esnek lastik bant

Beldeki lastik bant optimum bir oturmayı sağlar.

### Giysi malzemesinden sıçrama kenarlı çoraplar

Çizmeleri veya koruyucu ayakkabıları rahatlıkla çorap üzerine giyebilirsiniz. Damlama kenarı çizmelerin üzerinde ekstra bir koruma sağlar. Bu arada çizme ölçülerini bireysel olarak seçebilirsiniz.

### Sırttan açma

Fermuar sırtta çapraz olarak bulunur çiftli bir kapakla korunmuştur. Sırttan açılma sayesinde giysiyi hızlı ve rahat bir şekilde giyebilirsiniz.

### Kolluklar

SPC 3800 iş eldivenlerinin kol kısmının kapatılması için ilave kol manşetleri sunar.

### Opsiyonel:

Giysi malzemesinden antistatik polimer ve dışta monte edilmiş tabanı ile çorap kimyasal koruyucu giysinin elektrostatik iletkenliğini iyileştirir.



## Avantajlar

---

### Hafif ve rahat

Dräger SPC 3800 (Splash Protective Clothing) hafif ve rahat, sıvı sızdırmayan Tychem® F malzemeden kaplanmış bir sıçramaya karşı koruyucu giysidir. Sınırlı bir kullanım için tasarlanmıştır. Fermuar çift kapak ile korunmuştur ve arkada çapraz uzanır. Bu, kolay bir giyme ve çıkarmaya olanak sağlar ve sizi kullanım sırasında ve arındırma fazında olası sızıntılardan mükemmel bir şekilde korur.

---

### Seçim sizin

Dräger SPC 3800 gri ve turuncu renklerde temin edilebilir. Turuncu giysilerde butil bir eldiven kullanılırken, gri seçenek kaynaklı folyo eldivenlerle donatılmıştır. Ayaklar her iki giyside de ilave bir damlama kenarına sahip çoraplarla korunmuştur. Dräger ayrıca iletkenliği optimize eden modifiye bir çoraba sahip bir giysiyi de sunmaktadır.

---

### Esnek kullanım

Ayrıncı bir özellik olarak giysi, Dräger CPS 7800'de de monte edilebilecek bir Dräger yüz manşeti ile donatılmıştır. Yumuşaktır, esnektir ve mükemmel bir şekilde kullanılır ve giyilir. Bu arada manşet isteğe bağlı olarak maskenin altında ve aynı zamanda üzerinde de takılabilir. Tekli ambalajla giysinin kullanılıp kullanılmadığını kolayca anlayabilirsiniz. Sıvı sızdırmayan kaynak yapılmış dikişleriyle tek parçalı tulumlar bir solunum cihazı, fanlı filtre ünitesi veya basınçlı hava hortum ünitesiyle bağlantılı olan bir tam yüz maskesiyle birlikte kullanım için tasarlanmıştır.

---

### Güvenilir koruma

SPC 3800 en ince tozlara, pudra tozlarına, konsantre inorganik asitlere ve alkalilere karşı kapsamlı bir koruma sunar ve sıvı haldeki organik kimyasalların geniş bir yelpazesine karşı özellikle dirençlidir. Giysi CE sertifikalıdır ve kimyasal koruyucu giysi olarak tip 3, 4, 5 ve 6 olarak sınıflandırılmıştır. Ek olarak SOLAS onayının taleplerini yerine getirmektedir. Böylece bu kimyasal koruyucu giysi hem endüstride hem de gemicilikte de kullanılabilir. Dräger SPC 3800 altı bedende temin edilebilir (S, M, L, XL, XXL, XXXL).

## Sistem parçaları

D-10572-2011



### Dräger FPS®-COM PLUS

Çünkü acil bir durumda yanlış anlamalara zaman yoktur: Dräger FPS®-COM 5000 iletişim ünitesi, kanıtlanmış Dräger FPS®-COM-PLUS'ın yerini alır. Tam yüz maskesi Dräger FPS® 7000 için özel olarak geliştirilmiştir ve bir ses yükseltici ünite veya radyo cihazı üzerinden en zorlu koşullarda bile net bir iletişim sağlar.

D-59562-2012



### Dräger HPS® 7000

Dräger HPS® 7000 itfaiyeci kaskı yenilikçi, sportif ve dinamik tasarımı, ergonomik ölçüsü ve çok işlevli bir sistem çözümü olmasını sağlayan bileşenleri sayesinde standartları belirler. Her türlü kullanımda en iyi korumayı sunar.

D-13077-2010



### Dräger Soğutucu Yelek

Kapsamlı hazırlık veya lojistik işlemlerine gerek kalmadan dört saate kadar daha fazla performans: İşler sıcaklaştığında Dräger Soğutucu Yelek CVP 5220, kendiliğinden soğutma etkisi sunduğu için daima kullanıma hazırdır. Bu da şu anlama gelir: Önceden dondurmak gerekmez, suya batırmaya gerek yoktur, tehlikeli hava dolaşımı kaynaklı risk taşımaz ve zaman kaybı olmaz.

D-4266-2010



### Dräger PSS® 5000

Dräger PSS® 5000 SCBA, profesyonel itfaiyeciler için yüksek performanslı bir solunum cihazıdır. Gelişmiş ergonomik özelliklerin bir dizi yapılandırılabilir seçenikle bir araya getirildiği Dräger PSS® 5000, solunum koruması gerekli olduğunda kullanıcıya ilk müdahale ekiplerinin taleplerini karşılayan konforu ve çok yönlülüğü sağlar.

## Aksesuarlar



### Nitril-P botlar

Topuk ve burun koruyuculu iftalyeci botları delinmeye, kesmeye ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar. Ekstra konforlu, 43 ila 50 numara.



### Gaz geçirmez eldivenler

Viton® veya Viton®/Bütilden üretilmiş, 9 ila 11 beden.



### Tricotril Üst eldivenler

Gerektiğinde, koruyucu eldivenlerin üzerine giyilebilir.



### PVC botlar

Ayak parmağı koruyuculu ve çelik tabanlı güvenlik botları PVC'den üretilmiştir ve 43 ila 48 numaraları mevcuttur.

## Aksesuarlar



### Pamuk eldivenler

Kimyasal koruyucu eldivenlerin altında hijyenik kullanım için opsiyonel eldiven.

## İlgili Ürünler



### Dräger Protec Plus TC ve TF

Kişinin cildinin tehlikeli maddelerin zararlı etkilerine karşı korunması gereken her durumda ve her zaman kimyasal koruyucu tulumlar kullanılır. Tüm vücudun katı veya sıvı kimyasallarla temas riski varsa tam koruma sağlamak için komple tulumlar tek yoldur.



### Dräger Workstar Flexothane / PVC

Kişilerin cildini zararlı etkilerden veya tehlikeli sıvı maddelerden korumak gerektiğinde, daima kimyasal koruyucu tulumlar kullanılır.

## Teknik Veriler

Malzeme özellikleri	Tychem® F
Aşınma dayanımı	2.000 kullanım
Kopma dayanımı	240 kPa
Yüksek sıcaklıklara karşı direnç	Dikişler 98 °C'de açılır
Düşük sıcaklıklara karşı direnç	-73 °C'ye kadar esnek
Bükme çatlağı dayanımı	> 5.000 kullanım < 15.000 kullanım
Delinme dayanımı	24 N
Hava geçirgenliği	Hava geçirgen değildir
Yüzey direnci (%25 bağıl nemde)	4.8 x 109 Ω (iç yüzünde), 1.0 x 1013 Ω (dış yüzünde)
Çekme direnci (trapez)	27,6 N hareket yönünde / 37,1 N çapraz yönde
Ağırlık	SPC 3800, turuncu, yakl. 840 g SPC 3800, gri, yakl. 660 g
Tahmini ömrü	10 yıla kadar*
Geçirgenlik verileri	Diğer direnç verilerine, sürekli güncellenen veri bankası Dräger VOICE <a href="http://www.draeger.com/voice">www.draeger.com/voice</a> adresinden ulaşabilirsiniz

\* Kullanmadan ve verilen depolama koşullarında saklamada.

### ONAYLAR

EN 14605:2005	Tip 3 ve 4 koruyucu giysilere talepler
EN ISO 13982-1:2005	Tip 5 koruyucu giysilere talepler
EN 13034:2005	Tip 6 koruyucu giysilere talepler
EN 1073-2:2002	Radyoaktif partiküllerle kirlenmeye karşı koruma
EN 14126:2003	Patojenler EN ile kirlenmeye karşı koruma
1149-1:2006	Elektrostatik özelliklere sahip koruyucu giysi
SOLAS	Açık deniz gemilerinde kullanıma ait talepler

## Sipariş Bilgileri

Dräger SPC 3800	Turuncu veya gri (Tychem® F)	
	Çift kapaklı fermuar	Sabit bileşen
	Giysi kumaşından damla kenarlı çoraplar	
Bedenler	1,62 m ile 1,70 m arası boylar için S beden 1,68 m ile 1,76 m arası boylar için M beden 1,74 m ile 1,82 m arası boylar için L beden 1,80 m ile 1,88 m arası boylar için XL beden 1,86 m ile 1,94 m arası boylar için XXL beden 1,92 m ile 2,00 m arası boylar için XXXL beden	Sabit bileşen
Eldivenler	9 ile 11 boyutlarında kol manşetli laminant eldivenler veya butil eldivenler	Sabit bileşen
Koruyucu çizmeler	43 ila 50 numara arasında koruyucu çizmeler	Ek bileşen
Eldiven aksesuarı	Pamuk eldiven Gaz geçirmez kol manşeti Kesmeye dayanıklı iş eldiveni Tricotril® veya K-MEX®	Ek bileşen
Özel seçenekler	Giysi çorabı üzerine antistatik polimer entegre edilmiş ve dışta monte edilmiş taban	

## Sipariş Bilgileri

### KOL MANŞETİ VE LAMİNAT ELDİVENLER İLE GRİ DRÄGER SPC 3800

Dräger SPC 3800 gri, beden S	R 58 286
Dräger SPC 3800 gri, beden M	R 57 371
Dräger SPC 3800 gri, beden L	R 57 372
Dräger SPC 3800 gri, beden XL	R 57 373
Dräger SPC 3800 gri, beden XXL	R 57 374
Dräger SPC 3800 gri, beden XXXL	R 58 280

### EK OLARAK ANTİSTATİK POLİMER İLE DONATILMIŞ GRİ DRÄGER SPC 3800

Dräger SPC 3800 gri, (antistatik polimerli) beden S	R 62 381
Dräger SPC 3800 gri, (antistatik polimerli) beden M	R 62 382
Dräger SPC 3800 gri, (antistatik polimerli) beden L	R 62 383
Dräger SPC 3800 gri, (antistatik polimerli) beden XL	R 62 384
Dräger SPC 3800 gri, (antistatik polimerli) beden XXL	R 62 385
Dräger SPC 3800 gri, (antistatik polimerli) beden XXXL	R 62 386

### BUTİL ELDİVENLİ TURUNCU DRÄGER SPC 3800

Dräger SPC 3800 turuncu, beden S	R 58 287
Dräger SPC 3800 turuncu, beden M	R 57 375
Dräger SPC 3800 turuncu, beden L	R 57 376
Dräger SPC 3800 turuncu, beden XL	R 57 377
Dräger SPC 3800 turuncu, beden XXL	R 57 378
Dräger SPC 3800 turuncu, beden XXXL	R 58 285

Tricotril® iKCCL mbH firmasının tescilli markasıdır.

K-MEX® KCL GmbH firmasının tescilli markasıdır.

Tychem® DuPont firmasının tescilli markasıdır.

Viton® DuPont firmasının tescilli markasıdır.

## Notlar

**FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Almanya  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**TÜRKİYE**  
Dräger Safety Korunma  
Teknolojileri Ltd. Şti.  
Konrad Adenauer Cad.  
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya  
06550 Ankara, Türkiye  
Tel +90 312 491 0666  
Faks +90 312 490 1314  
[info.draegersafetyturk@draeger.com](mailto:info.draegersafetyturk@draeger.com)

**Bölgesel Satış Temsilcinizi**  
bulun: [www.draeger.com/](http://www.draeger.com/)  
iletişim

